

Порядок информационного взаимодействия при осуществлении информационного сопровождения застрахованных лиц при организации оказания им медицинской помощи страховыми медицинскими организациями в сфере ОМС

1. Общие положения.

Информационное сопровождение застрахованных лиц при организации оказания им медицинской помощи страховыми медицинскими организациями определяется требованиями раздела XV Правил обязательного медицинского страхования, утвержденных приказом Минздравсоцразвития РФ от 28.02.2011 № 158н, приказа Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 20.12.2013 № 263 «Об утверждении Порядка информационного взаимодействия при осуществлении информационного сопровождения застрахованных лиц при организации оказания им медицинской помощи страховыми медицинскими организациями в сфере обязательного медицинского страхования».

Участниками информационного взаимодействия при осуществлении информационного сопровождения застрахованных лиц при организации оказания им медицинской помощи страховыми медицинскими организациями являются:

- страховые медицинские организации (далее – СМО);
- медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (далее – МОСМП);
- медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях (далее – МОАПП);
- «ТФОМС Волгоградской области» (далее – ТФОМС).

В рамках информационного сопровождения застрахованных лиц при организации оказания им медицинской помощи СМО:

- МОАПП осуществляют автоматизированный учет направлений застрахованных лиц для получения медицинской помощи в стационарных условиях (далее - Направления), учет сведений об аннулировании направления на госпитализацию;
- МОСМП осуществляют автоматизированный учет застрахованных лиц, поступивших на госпитализацию по направлениям, без направления в экстренной или неотложной форме, выбывших из стационара, учет сведений об аннулировании направления на госпитализацию, предоставляют участникам информационного взаимодействия сведения об установленной дате госпитализации, о выполнении объемов медицинской помощи, наличии свободных мест по профилям;
- СМО осуществляют автоматизированный учет сведений, полученных из МОАПП и МОСМП, а также обеспечивают информирование застрахованных лиц о датах госпитализации;
- ТФОМС обеспечивает организацию единого информационного ресурса, прием и обработку сведений, предоставленных участниками информационного взаимодействия, и дальнейшее перенаправление сведений адресатам.

Информационное взаимодействие всех сторон осуществляется в пакетном режиме. «ТФОМС Волгоградской области» обеспечивает круглосуточный бесперебойный режим приема, обработки поступающей информации от участников информационного взаимодействия, последующего направления обработанной информации адресатам.

2. Регламент информационного взаимодействия.

В рамках информационного взаимодействия сторон осуществляется обмен следующими информационными пакетами:

- информационный пакет [I01] – содержит сведения о выписанных МОАПП Направлениях. В один информационный пакет включаются сведения о Направлениях, выписанных в один календарный день, который определяется как отчетная дата.

- информационный пакет [I02] – содержит сведения об установленных МОСМП датах плановой госпитализации по Направлениям. Под отчетной датой понимается дата установления МОСМП плановой даты госпитализации по Направлениям;
- информационный пакет [I03] – содержит сведения об аннулировании Направления. Под отчетной датой понимается дата поступления сведений о необходимости аннулирования;
- информационный пакет [I04] – содержит сведения о госпитализации пациентов по Направлениям или в результате перевода внутри МОСМП или перевода из другого МОСМП. Под отчетной датой понимается дата госпитализации;
- информационный пакет [I05] – содержит сведения о госпитализациях по экстренным или неотложным показаниям (без Направлений). Под отчетной датой понимается дата госпитализации;
- информационный пакет [I06] – содержит сведения о выбывших пациентах. Под отчетной датой понимается дата выписки, перевода в другое МОСМП или в другое отделение МОСМП, смерти;
- информационный пакет [I07] – содержит сведения о наличии свободных мест. Под отчетной датой понимается дата предоставления сведений.

2.1. МОАПП:

2.1.1. на основании автоматизированного учета направлений пациентов на стационарное лечение ежедневно не позднее 9-00 передает в ТФОМС в электронном виде информационные пакеты [I01];

2.1.2. в случае получения сведений о необходимости аннулирования Направления МОАПП направляет в электронном виде в ТФОМС информационный пакет об аннулировании направления на госпитализацию [I03] с указанием причины аннулирования. Сведения об аннулировании Направления должны быть переданы в ТФОМС не позднее 9-00 дня, следующего за днем поступления сведений о необходимости аннулирования Направления.

2.1.3. получает информационные пакеты [I02], [I03], [I04], [I05], [I06], [I07], формируемые и направляемые ТФОМС.

2.2. МОСМП ежедневно не позднее 9-00:

2.2.1. направляет в ТФОМС в электронном виде информационные пакеты со сведениями об установленных за предыдущий день датах госпитализаций по Направлениям ([I02]);

2.2.2. направляет в ТФОМС в электронном виде информационные пакеты со сведениями о фактах госпитализации по Направлениям или в результате перевода ([I04]) или фактах госпитализации по экстренным или неотложным показаниям ([I05]), которые состоялись в предыдущий день;

2.2.3. направляет в ТФОМС сведения об аннулировании Направлений ([I03]). Сведения об аннулировании Направлений должны быть направлены не позднее 9-00 дня, следующего за днем получения сведений о необходимости аннулирования Направления;

2.2.4. направляет в ТФОМС информационные пакеты со сведениями о выбывших за предыдущий день пациентах ([I06]);

2.2.5. направляет в ТФОМС информационные пакеты со сведениями о наличии свободных мест и выполненных объемах медицинской помощи ([I07]), по состоянию на 9-00 дня направления сведений. МОСМП может сформировать и направить только один информационный пакет [I07] за одну отчетную дату.

2.2.6. получает информационные пакеты [I01], [I03], формируемые и направляемые ТФОМС.

2.3. ТФОМС:

2.3.1. при получении информационных пакетов всех типов проводит форматно-логический контроль (далее - ФЛК) и технологический контроль (далее - ТК), результаты которых оформляются протоколом в электронном виде и направляются источнику поступления информации. В случае наличия ошибок по результатам проведения ФЛК и ТК дальнейшая обработка записей не проводится;

2.3.2. при получении информационного пакета [I01] ТФОМС проводит определение страховой принадлежности на дату выписки Направления для всех записей пакета. Определение страховой принадлежности проводится только на основании информации, имеющейся в региональном сегменте Единого регистра полисов (далее – РС ЕРП). Определение страховой принадлежности осуществляется в два этапа:

- на первом этапе проводится идентификация пациента. В случае успешной идентификации пациента и наличия в РС ЕРП сведений о едином номере полиса ОМС (далее - ЕНП) пациента, сведения о ЕНП

пациента включаются ТФОМС в информационный пакет [I01], если такие сведения не были переданы МОАПП в составе пакета [I01];

- на втором этапе для идентифицированных лиц определяется документ, подтверждающий факт страхования по ОМС (далее - ДПФС), действующий на дату выписки направления, и СМО, выдавшая ДПФС. Сведения о СМО и ДПФС передаются в составе информационного пакета [I01].

После определения страховой принадлежности ТФОМС формирует и направляет информационные пакеты [I01]:

- в СМО: в информационный пакет [I01] включаются записи о пациентах, застрахованных в данной СМО по результатам определения страховой принадлежности, а также записи, по которым страховая принадлежность не была определена, но при обращении в МОАПП пациент предъявил полис СМО, осуществляющей обязательное медицинское страхование на территории Волгоградской области.

- в МОСМП: в информационный пакет [I01] включаются сведения о пациентах, направленных в данную МОСМП для госпитализации,

2.3.3. при получении информационного пакета [I02] ТФОМС формирует и направляет информационные пакеты [I02]:

- в СМО: в информационный пакет [I02] включаются записи об установленных датах госпитализаций для Направлений, которые ранее были переданы в СМО в составе пакета [I01]. По всем записям информационного пакета СМО осуществляет информирование пациентов о датах плановой госпитализации (при передаче сведений ТФОМС заполняет поле ORG значением 1),

- в МОАПП: в информационный пакет [I02] включаются сведения об установленных датах госпитализаций по Направлениям, выписанным данной МОАПП. При передаче в информационном пакете сведений о пациентах, застрахованных за пределами Волгоградской области, ТФОМС информирует МОАПП о необходимости информационного сопровождения таких лиц (тег ORG заполняется значением 2)

2.3.4. в день получения информационного пакета [I03] ТФОМС формирует и направляет информационные пакеты [I03]:

- в СМО: в информационный пакет [I03] включаются записи об аннулировании Направлений для Направлений, которые ранее были переданы в СМО в составе пакета [I01],

- в МОАПП: в информационный пакет [I03] включаются сведения о Направлениях, выписанных МОАПП,

- в МОСМП: в информационный пакет [I03] включаются сведения по Направлениям в данную МОСМП,

Информационный пакет [I03] не формируется и не направляется в адрес участника информационного взаимодействия, который предоставил сведения об аннулировании Направления.

2.3.5. при получении информационного пакета [I04] и наличии в пакете записей о госпитализации путем перевода ТФОМС проводит по таким записям:

- определение страховой принадлежности на дату госпитализации в соответствии с п. 2.3.2. В случае успешной идентификации пациента на основании РС ЕРП, ТФОМС включает сведения о ЕНП пациента в информационный пакет [I04], если такие сведения не были переданы МОСМП в составе пакета [I04],

- на дату госпитализации ТФОМС определяет МОАПП, к которому прикреплен пациент для оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях.

Далее, ТФОМС формирует и направляет информационные пакеты [I04]:

- в СМО: в информационный пакет [I04] включаются записи о госпитализациях по Направлениям, которые ранее были переданы ТФОМС в СМО в составе пакета [I01], а также записи о пациентах, госпитализированных путем перевода, застрахованных в данной СМО,

- в МОАПП: в информационный пакет [I04] включаются записи о госпитализациях по Направлениям, которые были выписаны данной МОАПП, а также записи о пациентах, госпитализированных путем перевода, прикрепленных к данной МО.

2.3.6. при получении информационного пакета [I05] ТФОМС проводит определение страховой принадлежности на дату госпитализации в соответствии с п. 2.3.2., а также определяет МОАПП, к которому прикреплен госпитализированный пациент. В случае успешной идентификации пациента на основании РС ЕРП, ТФОМС включает сведения о ЕНП пациента в информационный пакет [I05], если такие сведения не были переданы МОСМП в составе пакета [I05]. Далее, ТФОМС формирует и направляет информационные пакеты [I05]:

- в СМО: в информационный пакет [I05] включаются записи о пациентах, застрахованных в данной СМО,
- в МОАПП: в информационный пакет [I05] включаются записи о пациентах, прикрепленных к данной МОАПП.

2.3.7. при получении информационного пакета [I06] формирует и направляет информационные пакеты [I06]:

- в СМО: в информационный пакет [I06] включаются записи о выбывших пациентах, сведения о госпитализации которых ранее были направлены в данную СМО. Если в сведения о госпитализации пациента были включены сведения о ЕНП пациента, то ЕНП пациента также передается в составе [I06] ,
- в МОАПП: в информационный пакет [I06] включаются записи о выбывших пациентах, сведения о госпитализации которых ранее были направлены в данную МОАПП. Если в сведения о госпитализации пациента были включены сведения о ЕНП пациента, то ЕНП пациента также передается в составе [I06].

2.3.8. при получении информационного пакета [I07] ТФОМС формирует и направляет информационные пакеты [I07]:

- в СМО,
- в МОАПП.

2.4. СМО:

2.4.1. направляет в ТФОМС сведения об аннулировании Направлений ([I03]), если СМО получены сведения о необходимости аннулирования Направления. Сведения об аннулировании Направлений должны быть направлены не позднее 9-00 дня, следующего за днем получения сведений о необходимости аннулирования Направления; информирует застрахованных лиц об установленных датах госпитализаций.

2.4.2. получает информационные пакеты [I01], [I02], [I03], [I04], [I05], [I06], [I07], формируемые и направляемые ТФОМС.

3. Общие требования по формированию информационных пакетов, имен файлов информационных пакетов.

За одну отчетную дату может быть сформировано и направлено в ТФОМС несколько пакетов любого типа, за исключением информационных пакетов [I07]. Информационные пакеты могут быть сформированы и направлены в ТФОМС в тот же день, в который наступило событие, влекущее за собой необходимость формирования и направления информационного пакета определенного типа. Так, например, информационный пакет [I01], содержащий сведения о выписанных Направлениях, может быть сформирован и направлен в ТФОМС в тот же день, в который были выписаны Направления. Но сведения обо всех Направлениях, выписанных в один календарный день, должны быть переданы в ТФОМС не позднее 9-00 календарного дня, следующего за днем выписки.

В информационные пакеты любого типа, направляемые в ТФОМС, могут быть включены сведения о пациентах, застрахованных в разных СМО, сведения, предназначенные разным медицинским организациям. На основании одного полученного от участника информационного взаимодействия информационного пакета ТФОМС формирует и направляет информационные пакеты в адрес участников информационного взаимодействия по принадлежности сведений. При формировании пакетов ТФОМС не проводит объединение записей из информационных пакетов одного типа, предоставленных разными участниками информационного взаимодействия.

В случае отсутствия сведений для передачи в ТФОМС (например, МОАПП не выписала ни одного Направления за календарный день) соответствующий информационный пакет не формируется и не направляется в ТФОМС.

Имя файла информационного пакета формируется по следующему правилу:

$K_m R_i N_i S_j N_j_YYMMDDN.xml$, где

K_m – константа, обозначающая тип информационного пакета. Принимает следующие значения:

I01 – информационный пакет содержит сведения о выписанных Направлениях,

I02 – информационный пакет содержит сведения об установленных МОСМП датах госпитализаций по Направлениям,
 I03– информационный пакет содержит сведения об аннулировании ранее выписанных Направлений,
 I04– информационный пакет содержит сведения о госпитализации по Направлениям или в результате перевода,
 I05– информационный пакет содержит сведения о госпитализации по экстренным или неотложным показаниям (без Направления),
 I06– информационный пакет содержит сведения о выбывших пациентах,
 I07– информационный пакет содержит сведения о наличии свободных мест,

R_i– константа, определяющая организацию получателя информации:

M – медицинская организация (M - латинский символ),
 S – СМО (S – латинский символ),
 T – ТФОМС (T – латинский символ).

N_i– код получателя информации:

- СМО - реестровый код СМО,
- МО - код МО из справочника T001 (поле CODEM).
- ТФОМС - указывается двузначный код «34».

S_j– константа, определяющая организацию-источник информации:

M – медицинская организация (M - латинский символ),
 S – СМО (S – латинский символ),

Для пакетов, формируемых и отправляемых ТФОМС, организацией-источником информации выступает организация, направившая пакет в ТФОМС.

N_j– код получателя информации:

- СМО - реестровый код СМО,
- МО - код МО из справочника T001 (поле CODEM),

Для информационных пакетов, поступающих в ТФОМС:

YY – две последние цифры года отчетной даты,

MM – месяц отчетной даты, дополняется ведущим нулем до двух символов,

DD – день отчетной даты, дополняется ведущим нулем до двух символов,

N – номер пакета за отчетную дату.

Для информационных пакетов, формируемых ТФОМС:

YYMMDDN - соответствует значениям в имени файла информационного пакета, направленного в ТФОМС, на основании которого формируются сведения.

Каждый файл информационного пакета должен быть упакован в архив формата ZIP. Имя файла архива соответствует имени файла, расширение - ZIP.

4. Форматы файлов информационных пакетов.

Информационные пакеты, участвующие в информационном обмене, имеют формат XML с кодовой страницей Windows-1251.

Следует учитывать, что некоторые символы в файлах формата XML кодируются следующим образом:

Символ	Способ кодирования
двойная кавычка (")	"
одинарная кавычка (')	'
левая угловая скобка ("<")	<
правая угловая скобка (">")	>

амперсant ("&")

&

При определении структуры файлов информационного обмена в столбце «Тип» указывается обязательность заполнения (наличия значения) элемента, один из символов - О, Н, У, М. Символы имеют следующий смысл:

О – обязательный к заполнению элемент,

Н – необязательный к заполнению элемент.

У – условно-обязательный к заполнению элемент.

М – определяет множественность данных, может добавляться к указанным выше символам.

В столбце «Формат» для каждого элемента указывается – символ формата (определяет формат значения элемента), а вслед за ним в круглых скобках – максимальная длина значения элемента.

Символы формата соответствуют следующим обозначениям:

T – <текст>;

N – <число>;

D – <дата> в формате ГГГГ-ММ-ДД;

S – <элемент>; составной элемент, описывается отдельно;

В столбце «Наименование» указывается наименование элемента.

4.1. В информационный пакет об оформленных Направлениях на госпитализацию включаются направления, выписанные в один день (отчетная дата).

Таблица. 1 Структура файла, содержащего информационный пакет [I01]

Код элемента	Содержание элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Корневой элемент					
ZL_LIST	ZGLV	O	S	Заголовок файла	Информация о передаваемом файле
	MO_D	O	S	Информация о выписанных направлениях	Информация о выписанных направлениях
Заголовок файла					
ZGLV	VERSION	O	T(5)	Версия взаимодействия	Текущей редакции соответствует значение «1.0».
	DATE_F	O	D	Дата формирования файла. В формате ГГГГ-ММ-ДД	
	NAME_F	O	T(26)	Имя файла	Имя файла без расширения.
	DATE_R	O	D	Отчетная дата. В формате ГГГГ-ММ-ДД	В файл включаются Направления, дата выписки которых равна отчетной дате
Сведения о Направлениях на госпитализацию					
MO_D	MO	O	T(6)	Реестровый номер медицинской организации МОАП, выписавшей направления	Реестровый код МОАП – юридического лица. (MCOD из справочника T001)
	LPU	O	T(6)	Регистрационный код МОАП по ТФОМС, выписавшей направления	Регистрационный код МОАП по ТФОМС (CODEM из справочника T001)
	DIR	OM	S	Сведения о выписанных направлениях	

DIR	ID_D	O	T(36)	Уникальный код записи о выписанном направлении. Уникальность должна быть обеспечена для одного кода LPU.	Уникальный код (например, порядковый номер). (ID_D+LPU – уникальный ключ)
	NUM_D	O	T(15)	Номер направления	Номер направления
	DATE_D	O	D	Дата направления	Дата направления. В формате ГГГГ-ММ-ДД
	MO_H	O	T(6)	Реестровый код МОСМП, в которую пациент направлен на госпитализацию	Реестровый код МОСМП, в которую пациент направлен на госпитализацию (MCOD из T001)
	LPU_H	O	T(6)	Регистрационный код МОСМП, в которую пациент направлен на госпитализацию	Регистрационный код МОСМП, в которую пациент направлен на госпитализацию (CODEM из справочника T001)
	PROFIL	O	N(3)	Профиль медицинской помощи (код в соответствии с V002)	Профиль медицинской помощи (код в соответствии с V002)
	PROFIL_K	O	N(3)	Профиль койки (код в соответствии со справочником T007)	Профиль койки (код в соответствии со справочником T007)
	DS	O	T(6)	Диагноз направившего учреждения	Код диагноза направившего учреждения. Указывается в соответствии с МКБ-10.
	IDDOKT	H	T(16)	Код медицинского работника, направившего на госпитализацию	Код медицинского работника, направившего на госпитализацию. Не указывается до разработки регионального справочника.
	F_MEDC	O	N(1)	Форма оказания медицинской помощи. Классификатор форм оказания медицинской помощи. Классификатор V014.	Классификатор форм оказания медицинской помощи. Классификатор V014.(плановая, неотложная)
	DATE_HOSP	O	D	Планируемая дата госпитализации	Планируемая дата госпитализации в формате ГГГГ-ММ-ДД
	COMMENT_D	H	T(250)	Служебное поле	
	PATIENT	O	S		
Сведения о пациенте					
PATIENT	SURNAME	O	T(40)	Фамилия пациента	Фамилия
	NAME	O	T(40)	Имя	Имя
	PATRONYMIC	Y	T(40)	Отчество	Отчество не заполняется при отсутствии в документе, удостоверяющем личность
	BIRTHDAY	O	D	Дата рождения	Дата рождения. В формате ГГГГ-ММ-ДД
	SEX	O	N(1)	Пол пациента. Заполняется в соответствии с классификатором V005	Пол пациента. Заполняется в соответствии с классификатором V005
	SS	Y	T(14)	СНИЛС. Указывается с разделителями	СНИЛС. Указывается с разделителями
	TYPE_P	O	N(1)	Тип документа, подтверждающего факт страхования по ОМС (далее - ДПФС). Заполняется в соответствии с F008.	Тип ДПФС. Заполняется в соответствии с F008.
	SER_P	Y	T(10)	Серия ДПФС.	Серия ДПФС. Заполняется в случае наличия в ДПФС. Для полиса единого образца – серия отсутствует.

	NUM_P	O	T(20)	Номер ДПФС.	Номер ДПФС.
	ENP	Y	T(16)	Единый номер полиса ОМС. Обязательно к заполнению для TYPE_P=3, в этом случае NUM_P=ENP.	Единый номер полиса ОМС. Обязательно к заполнению для TYPE_P=3, в этом случае NUM_P=ENP. В случае идентификации пациента на основании РС ЕРЗ и наличии ЕНП, ТФОМС передает информацию о ЕНП в МОСМП и в СМО. В этом случае ENP может быть заполнен при TYPE_P<>3.
	SMO	Y	T(5)	Реестровый номер СМО, застраховавшей пациента. Заполняется на основании сведений ДПФС. Заполняется в обязательном порядке, если REG_OMS=18000.	Реестровый номер СМО, застраховавшей пациента. Заполняется на основании сведений ДПФС. Заполняется в обязательном порядке, если REG_OMS=18000. При передаче сведений в СМО заполняется обязательно.
	NAME_SMO	Y	T(100)	Краткое наименование СМО. Заполняется в обязательном порядке в случае отсутствия реестрового номера СМО. Заполняется на основании ДПФС.	Краткое наименование СМО. Заполняется в обязательном порядке в случае отсутствия реестрового номера СМО. Заполняется на основании ДПФС.
	REG_OMS	O	T(5)	Код ОКАТО территории страхования.	Код ОКАТО территории страхования.
	COMMENT_P	H	T(250)	Служебное поле	Служебное поле
	CONTACT	O	S	Контакты застрахованного лица. Хотя бы оно из полей составного тега должно быть заполнено обязательно.	Контакты застрахованного лица. Хотя бы оно из полей составного тега должно быть заполнено обязательно.
CONTACT	TEL_M	Y	T(13)	Номер мобильного телефона пациента. 8 – (3 цифры)- (7 цифр). Шаблон номера: 8-999-9999999	Номер мобильного телефона пациента. Шаблон номера: 8 – (3 цифры)- (7 цифр). Шаблон номера: 8-999-9999999
	TEL_F	Y	T(13)	Номер телефона фиксированной телефонной связи пациента.	Номер телефона пациента: 8 - код города (3-5 цифр) – номер (5-7 цифр). Шаблоны: 8-999-9999999 8-9999-999999 8-99999-99999

4.2. В информационный пакет об установленных МОСМП датах плановой госпитализации по Направлениям включаются сведения о датах госпитализаций, установленных в один день (отчетная дата).

Таблица. 2 Структура файла, содержащего информационный пакет [I02]

Код элемента	Содержание элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Корневой элемент					
ZL_LIST	ZGLV	O	S	Заголовок файла	Информация о передаваемом файле
	MO_H	O	S	Сведения об установленной МОСМП дате госпитализации по направлениям	Сведения об установленной МОСМП дате госпитализации по направлениям
Заголовок файла					
ZGLV	VERSION	O	T(5)	Версия взаимодействия	Текущей редакции соответствует

					значение «1.0».
	DATE_F	O	D	Дата формирования файла	В формате ГТГГ-ММ-ДД
	NAME_F	O	T(26)	Имя файла	Имя файла без расширения.
	DATE_R	O	D	Отчетная дата	В формате ГТГГ-ММ-ДД
Сведения о дате госпитализации, установленной стационаром					
MO_H	MO	O	T(6)	Реестровый номер МОСМП отправителя сведений	Реестровый код МОСМП – юридического лица (MCOД из T001)
	LPU	O	T(6)	Регистрационный код МОСМП по ТФОМС отправителя сведений	Регистрационный код МОСМП по ТФОМС (CODEM из справочника T001)
	DATE_HOSP	OM	S	Сведения об установленных стационаром датах госпитализации по направлениям	Сведения об установленных стационаром датах госпитализации по направлениям
DATE_HOSP	ID_D	O	T(36)	Код записи направления, для которого устанавливается дата госпитализации. Соответствует ID_D в пакете [I01] при передаче информации о выписанном направлении.	Код записи направления, для которого устанавливается дата госпитализации
	MO_D	O	T(6)	Реестровый код МОАПП, выписавшей направление	Реестровый код МОАПП, выписавшей направление (MCOД из T001)
	LPU_D	O	T(6)	Регистрационный код МОАПП, выписавшей направление	Регистрационный код МОАПП, выписавшей направление (CODEM из справочника T001)
	DATE_H	O	D	Дата госпитализации, установленная стационаром, в который был направлен пациент	Дата госпитализации, установленная стационаром, в который был направлен пациент
	ORG	Y	T(1)	МОСМП при предоставлении сведений не заполняет данное поле. Поле заполняется ТФОМС после получения сведений из МОСМП об установленной дате госпитализации и направлении информации в МОАПП и СМО: 1 - информирование пациента осуществляется СМО, 2 - информирование пациента осуществляется МОАПП	МОСМП при предоставлении сведений не заполняет данное поле. Поле заполняется ТФОМС после получения сведений из МОСМП об установленной дате госпитализации и направлении информации в МОАПП и СМО: 1 - информирование пациента осуществляется СМО, 2 - информирование пациента осуществляется МОАПП
	COMMENT	H	T(250)	Служебное поле	

4.3. В информационный пакет об аннулировании Направлений, включаются сведения о необходимости аннулирования Направления, поступившие в один календарный день (отчетную дату).

Таблица. 3 Структура файла, содержащего информационный пакет [I03]

Код элемента	Содержание элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Корневой элемент					

ZL_LIST	ZGLV	O	S	Заголовок файла	Информация о передаваемом файле
	SOURCE	O	S	Сведения об организациях – источниках аннулирования госпитализации и факте аннулирования направления на госпитализацию	Сведения об организациях – источниках аннулирования госпитализации и факте аннулирования направления на госпитализацию
Заголовок файла					
ZGLV	VERSION	O	T(5)	Версия взаимодействия	Текущей редакции соответствует значение «1.0».
	DATE_F	O	D	Дата формирования файла	В формате ГТГГ-ММ-ДД
	NAME_F	O	T(26)	Имя файла	Имя файла без расширения.
	DATE_R	O	D	Отчетная дата. DATE_R=DATE_REF	В формате ГТГГ-ММ-ДД
Сведения об аннулировании направлений на госпитализацию					
SOURCE	TYPE_S	O	T(1)	Код типа организации, направившей сведения об аннулировании направления на госпитализацию.	Код типа организации, направившей сведения об аннулировании направления на госпитализацию: 1 – СМО, 2 – МО-стационар, 3 – МО-поликлиника
	CODE	O	T(6)	Реестровый код организации, направившей сведения об аннулировании	Реестровый код организации, направившей сведения об аннулировании
	REF_HOSP	OM	S	Сведения об аннулировании направления на госпитализацию	Сведения об аннулировании направления на госпитализацию
REF_HOSP	ID_D	O	T(36)	Код записи направления, которое аннулируется. Соответствует ID_D в пакете [I01] при передаче информации о выписанном направлении.	Код записи направления, которое аннулируется. Соответствует ID_D в пакете [I01] при передаче информации о выписанном направлении
	MO_D	O	T(6)	Реестровый код МОАПП, оформившей направление на госпитализацию	Реестровый код МОАПП, оформившей направление на госпитализацию (MCOD из справочника T001)
	LPU_D	O	T(6)	Регистрационный код МОАПП, оформившей направление на госпитализацию	Регистрационный код МОАПП, оформившей направление на госпитализацию (CODEM из справочника T001)
	DATE_REF	O	D	Дата аннулирования Направления на госпитализацию	Дата аннулирования Направления на госпитализацию. В формате ГТГГ-ММ-ДД
	REASON_REF	O	T(2)	Причина аннулирования госпитализации в соответствии со справочником	Причина аннулирования госпитализации в соответствии со справочником: 1 - отсутствие показаний для

					госпитализации, 2 - непредставление необходимого пакета документов (отказ медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях), 3 - инициативный отказ от госпитализации пациентом, 4 - отказ от госпитализации по эпидемиологическим показаниям, 5 - карантин в стационарном отделении 6 - направление застрахованного лица не по профилю заболевания, 7 - неявка пациента на госпитализацию, 8 - смерть до госпитализации 9 - прочие
--	--	--	--	--	---

4.4. В информационный пакет [I04] о фактах госпитализации по Направлениям или путем перевода включаются сведения о фактах госпитализации, произведенных в один календарный день (отчетную дату).

Таблица. 4 Структура файла, содержащего информационный пакет [I04]

Код элемента	Содержание элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Корневой элемент					
ZL_LIST	ZGLV	O	S	Заголовок файла	Информация о передаваемом файле
	MO_HOSP	O	S	Сведения о госпитализациях	Сведения о госпитализациях
Заголовок файла					
ZGLV	VERSION	O	T(5)	Версия взаимодействия	Текущей редакции соответствует значение «1.0».
	DATE_F	O	D	Дата формирования файла	В формате ГГГГ-ММ-ДД
	NAME_F	O	T(26)	Имя файла без расширения	Имя файла без расширения
	DATE_R	O	D	Отчетная дата	В файл включаются сведения о госпитализациях с датой госпитализации равной отчетной дате. В формате ГГГГ-ММ-ДД
Сведения о госпитализациях					
MO_HOSP	MO	O	T(6)	Реестровый номер МОСМП, госпитализировавшей пациентов	Реестровый код МОСМП – юридического лица. (MCOD из справочника T001)

	LPU	O	T(6)	Регистрационный код МОСМП по ТФОМС, госпитализировавшей пациентов	Регистрационный код МОСМП по ТФОМС (CODEM из справочника T001)
	HOSP	OM	S	Сведения о госпитализации	
HOSP	ID_H	O	T(36)	Уникальный код записи для одного информационного пакета со сведениями о госпитализированных пациентах. Например, порядковый номер.	Уникальный код записи для одного информационного пакета со сведениями о госпитализированных пациентах. Например, порядковый номер.
	TYPE_H	O	T(1)	Госпитализация пациента проведена: 1 – на основании Направления, 2 – переводом из стационара, являющегося другим юридическим лицом, 3- перевод внутри МО из стационарного отделения в стационарное отделение	Госпитализация пациента проведена: 1 – на основании Направления, 2 – переводом из стационара, являющегося другим юридическим лицом, 3- перевод внутри МО из стационарного отделения в стационарное отделение
	ID_D	Y	T(36)	Код записи Направления, в соответствии с которым госпитализирован пациент, если госпитализация проводилась на основании направления. Заполняется обязательно, если TYPE_H=1. Соответствует ID_D в пакете [I01] при передаче информации о выписанном направлении	Код записи Направления, в соответствии с которым госпитализирован пациент, если госпитализация проводилась на основании направления. Заполняется обязательно, если TYPE_H=1. Соответствует ID_D в пакете [I01] при передаче информации о выписанном направлении
	MO_D	O	T(6)	Реестровый код МО, направившей на госпитализацию	Реестровый код МО, направившей на госпитализацию. Правила заполнения указаны в Примечании 1 (MCOD из справочника T001)
	LPU_D	O	T(6)	Регистрационный код МО, направившей на госпитализацию	Регистрационный код МО, направившей на госпитализацию. Правила заполнения указаны в Примечании 1.(CODEM из справочника T001)
	DATE_H	O	D	Дата фактической госпитализации	Дата фактической госпитализации в формате ГГГГ-ММ-ДД
	TIME_H	O	T(5)	Время фактической госпитализации.	Время указывается в формате ЧЧ-ММ с добавлением ведущих нулей до 2 знаков. Например, 07-09 или 18-22
	DS	O	T(6)	Диагноз приемного отделения	Код диагноза приемного отделения
	F_MEDC	O	N(1)	Форма оказания медицинской помощи Классификатор форм оказания медицинской помощи. Классификатор V014.	Классификатор форм оказания медицинской помощи. Классификатор V014.
	PROFIL	O	N(3)	Профиль медицинской помощи (код в соответствии с V002)	Профиль медицинской помощи (код в соответствии с V002)
	PROFIL_K	O	N	Профиль койки (код в	Профиль койки (код в

				соответствии со справочником T007)	соответствии со справочником T007)
	NUM_HIST	O	T(50)	Номер истории болезни	Номер истории болезни
	COMMENT	H	T(250)	Служебное поле	
	PATIENT	O	S		
Сведения о пациенте					
PATIENT	SURNAME	O	T(40)	Фамилия	Фамилия
	NAME	O	T(40)	Имя	Имя
	PATRONYMIC	Y	T(40)	Отчество	Отчество. Указывается при наличии.
	BIRTHDAY	O	D	Дата рождения	Дата рождения
	SEX	O	N(1)	Пол пациента. Заполняется в соответствии с классификатором V005	Пол пациента. Заполняется в соответствии с классификатором V005
	SS	Y	T(14)	СНИЛС. Указывается с разделителями	СНИЛС. Указывается с разделителями
	TYPE_P	O	N(1)	Тип ДПФС. Заполняется в соответствии с F008.	Тип ДПФС. Заполняется в соответствии с F008.
	SER_P	Y	T(10)	Серия ДПФС.	Серия ДПФС. Заполняется в случае наличия в ДПФС. Для полиса единого образца – серия отсутствует.
	NUM_P	O	T(20)	Номер ДПФС.	Номер ДПФС.
	ENP	Y	T(16)	Единый номер полиса ОМС. Обязательно к заполнению для TYPE_P=3, в этом случае NUM_P=ENP.	Единый номер полиса ОМС. Обязательно к заполнению для TYPE_P=3, в этом случае NUM_P=ENP. Может быть заполнено ТФОМС при TYPE_P<>3 после определения страховой принадлежности идентификации пациента в РС ЕРП
	SMO	Y	T(5)	Реестровый номер СМО. Заполняется в обязательном порядке, если REG_OMS=18000	Реестровый номер СМО. Заполняется в обязательном порядке, если REG_OMS=18000
	NAME_SMO	O	T(100)	Краткое наименование СМО. Заполняется в обязательном порядке.	Краткое наименование СМО. Заполняется в обязательном порядке.
	REG_OMS	O	T(5)	Код ОКАТО территории страхования	Код ОКАТО территории страхования
	COMMENT_P	H	T(250)	Служебное поле	Служебное поле

Примечание 1. Если госпитализация проводится на основании Направления (TYPE_H=1), то указываются реквизиты медицинской организации, выписавшей Направление. Если госпитализация проводится путем перевода из другой медицинской организации (TYPE_H=2), то указываются реквизиты той медицинской организации, из которой осуществляется перевод. Если перевод пациента осуществляется в рамках одной медицинской организации (TYPE_H=3), то указываются реквизиты той медицинской организации, в которой осуществляется перевод.

4.5. В информационный пакет [I05] о фактах госпитализации по неотложным или экстренным показаниям включаются сведения о фактах госпитализации, произведенных в один календарный день (отчетную дату).

Таблица. 5 Структура файла, содержащего информационный пакет [I05] :

Код элемента	Содержание элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Корневой элемент					
ZL_LIST	ZGLV	O	S	Заголовок файла	Информация о передаваемом файле
	MO_EXTR	O	S	Сведения о госпитализациях	Сведения о госпитализациях
Заголовок файла					
ZGLV	VERSION	O	T(5)	Версия взаимодействия	Текущей редакции соответствует значение «1.0».
	DATE_F	O	D	Дата формирования файла	В формате ГГГГ-ММ-ДД
	NAME_F	O	T(26)	Имя файла	Имя файла без расширения.
	DATE_R	O	D	Отчетная дата.DATE_R=DATE_H	В файл включаются сведения о госпитализациях, для которых дата госпитализации равна отчетной дате. В формате ГГГ-ММ-ДД
Сведения о госпитализациях					
MO_EXTR	MO	O	T(6)	Реестровый номер МОСМП, госпитализировавшей пациентов	Код МОСМП – юридического лица. (MCOD из справочника T001)
	LPU	O	T(6)	Регистрационный код МОСМП по ТФОМС, госпитализировавшей пациентов	Регистрационный код МОСМП по ТФОМС (CODEM из справочника T001)
	HOSP	OM	S	Сведения о госпитализации	
HOSP	ID_H	O	T(36)	Уникальный код записи для одного информационного пакета со сведениями о госпитализированных. Например, порядковый номер.	Уникальный код записи для одного информационного пакета со сведениями о госпитализированных. Например, порядковый номер.
	DATE_H	O	D	Дата фактической госпитализации	Дата фактической госпитализации в формате ГГГГ-ММ-ДД
	TIME_H	O	T(5)	Время фактической госпитализации.	Время указывается в формате ЧЧ-ММ (Например: 18-55)
	DS	O	T(6)	Диагноз приемного отделения	Код диагноза приемного отделения
	F_MEDC	O	N(1)	Форма оказания медицинской помощи Классификатор форм оказания медицинской помощи. Классификатор V014.	Классификатор форм оказания медицинской помощи. Классификатор V014.
	PROFIL	O	N(3)	Профиль медицинской помощи (код в соответствии с V002)	Профиль медицинской помощи (код в соответствии с V002)
	PROFIL_K	O	N	Профиль койки (код в соответствии со справочником T007)	Профиль койки (код в соответствии со справочником T007)
	NUM_HIST	O	T(50)	Номер истории болезни	Номер истории болезни

	COMMENT	H	T(250)	Служебное поле	
	PATIENT	O	S		
Сведения о пациенте					
PATIENT	SURNAME	O	T(40)	Фамилия	Фамилия
	NAME	O	T(40)	Имя	Имя
	PATRONYMIC	Y	T(40)	Отчество	Отчество
	BIRTHDAY	Y	D	Дата рождения	Дата рождения
	SEX	O	N(1)	Пол пациента. Заполняется в соответствии с классификатором V005	Пол пациента. Заполняется в соответствии с классификатором V005
	SS	Y	T(14)	СНИЛС. Указывается с разделителями	СНИЛС. Указывается с разделителями
	TYPE_P	Y	N(1)	Тип ДПФС. Заполняется в соответствии с F008.	Тип ДПФС. Заполняется в соответствии с F008.
	SER_P	Y	T(10)	Серия ДПФС.	Серия ДПФС. Заполняется в случае наличия в ДПФС. Для полиса единого образца – серия отсутствует.
	NUM_P	Y	T(20)	Номер ДПФС.	Номер ДПФС.
	SMO	Y	T(5)	Реестровый номер СМО. Заполняется в обязательном порядке, если REG_OMS=18000	Реестровый номер СМО. Заполняется в обязательном порядке, если REG_OMS=18000
	ENP	Y	T(16)	Единый номер полиса ОМС. Обязательно к заполнению для TYPE_P=3, в этом случае NUM_P=ENP.	Единый номер полиса ОМС. Обязательно к заполнению для TYPE_P=3, в этом случае NUM_P=ENP. Может быть заполнено ТФОМС после определения страховой принадлежности идентификации пациента в сводном регистре застрахованных и при TYPE_P<3.
	NAME_SMO	Y	T(100)	Краткое наименование СМО.	Краткое наименование СМО.
	REG_OMS	Y	T(5)	Код ОКАТО территории страхования	Код ОКАТО территории страхования
	COMMENT_P	H	T(250)	Служебное поле	Служебное поле

4.6. В информационный пакет [I06] включаются сведения о выбывших пациентах, выбытие которых произошло в один календарный день (отчетную дату).

Таблица. 6 Структура файла, содержащего информационный пакет [I06] :

Код элемента	Содержание элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Корневой элемент					
ZL_LIST	ZGLV	O	S	Заголовок файла	Информация о передаваемом файле
	MO_DC	OM	S	Сведения о выбывших пациентах	Сведения о выбывших пациентах
Заголовок файла					

ZGLV	VERSION	O	T(5)	Версия взаимодействия	Текущей редакции соответствует значение «1.0».
	DATE_F	O	D	Дата формирования файла	В формате ГТГГ-ММ-ДД
	NAME_F	O	T(26)	Имя файла	Имя файла без расширения.
	DATE_R	O	D	Отчетная дата	В файл включаются сведения о выбывших пациентах, для которых DATE_R=DATE_D
Сведения о госпитализациях					
MO_DC	MO	O	T(6)	Реестровый номер медицинской организации, из которой выбыл пациент	Код МО – юридического лица. Заполняется в соответствии со справочником F003 Приложения А.
	LPU	O	T(6)	Регистрационный код МО по ТФОМС, из которой выбыл пациент	Регистрационный код МО по ТФОМС (CODEM из справочника T001)
	DISCH	OM	S	Сведения о выбывших пациентах	Сведения о выбывших пациентах
DISCH	ID_DISCH	O	T(36)	Уникальный код записи о выбывшем пациенте для одного пакета со сведениями о выбывших пациентах. Например, порядковый номер.	Уникальный код записи о выбывшем пациенте для одного пакета со сведениями о выбывших пациентах. Например, порядковый номер.
	DATE_H	O	D	Дата госпитализации	Дата госпитализации в формате ГТГГ-ММ-ДД
	DATE_D	O	D	Дата выбытия	Дата выбытия в формате ГТГГ-ММ-ДД
	F_MEDC	O	N(1)	Форма оказания медицинской помощи Классификатор форм оказания медицинской помощи. Классификатор V014.	Классификатор форм оказания медицинской помощи. Классификатор V014.
	PROFIL	O	N(3)	Профиль медицинской помощи (код в соответствии с V002)	Профиль медицинской помощи (код в соответствии с V002)
	PROFIL_K	O	N	Профиль койки (код в соответствии со справочником T007)	Профиль койки (код в соответствии со справочником T007)
	ID_D	Y	T(36)	Код записи направления, в соответствии с которым госпитализирован пациент, если госпитализация проводилась по направлению. Соответствует ID_D в пакете [I01] при передаче информации о выписанном направлении	Код записи направления, в соответствии с которым госпитализирован пациент, если госпитализация проводилась по направлению. Соответствует ID_D в пакете [I01] при передаче информации о выписанном направлении
	MO_D	Y	T(6)	Реестровый код МО, направившей госпитализацию	Реестровый код МО, направившей на госпитализацию (MCOD из справочника T001)
	LPU_D	Y	T(6)	Регистрационный код МО, направившей на госпитализацию	Регистрационный код МО, направившей на госпитализацию (CODEM из справочника T001)
	NUM_HIST	O	T(50)	Номер истории болезни	Номер истории болезни
	COMMENT	H	T(250)	Служебное поле	
	PATIENT	O	S	Сведения о пациенте	
Сведения о пациенте					
PATIENT	BIRTHDAY	O	D	Дата рождения	Дата рождения в формате ГТГГ-ММ-ДД
	SEX	O	N(1)	Пол пациента. Заполняется в соответствии с	Пол пациента. Заполняется в соответствии с классификатором

				классификатором V005	V005
	ENP	Y	T(16)	Единый номер полиса ОМС. Заполняется при наличии сведений	Единый номер полиса ОМС. Заполняется при наличии сведений

4.7. В информационный пакет [I07] включаются сведения о наличии свободных мест по состоянию на отчетную дату.

Таблица. 7 Структура файла, содержащего информационный пакет [I07] :

Код элемента	Содержание элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Корневой элемент					
ZL_LIST	ZGLV	O	S	Заголовок файла	Информация о передаваемом файле
	MO_PLACE	OM	S	Сведения о наличии свободных мест	Сведения о наличии свободных мест
Заголовок файла					
ZGLV	VERSION	O	T(5)	Версия взаимодействия	Текущей редакции соответствует значение «1.0».
	DATE_F	O	D	Дата формирования файла	В формате ГГГГ-ММ-ДД
	NAME_F	O	T(26)	Имя файла	Имя файла без расширения.
	DATE_R	O	D	Отчетная дата. В формате ГГГГ-ММ-ДД	Дата, по состоянию на 9-00 которой передаются сведения.
Сведения о наличии свободных мест					
MO_PLACE	MO	O	T(6)	Реестровый номер медицинской организации,	Код МО – юридического лица. (MCOD из справочника T001)
	LPU	O	T(6)	Регистрационный код МО по ТФОМС,	Регистрационный код МО по ТФОМС (CODEM из справочника T001)
	PLACES	OM	S	Сведения о наличии свободных мест по профилям медицинской помощи.	Сведения о наличии свободных мест по профилям медицинской помощи.
PLACES	ID_PL	O	T(36)	Уникальный код записи для одного пакета с информацией о свободных местах. Например, порядковый номер.	Уникальный код записи для одного пакета с информацией о свободных местах. Например, порядковый номер.
	PROFIL	O	N(3)	Профиль медицинской помощи (код в соответствии с V002)	Профиль медицинской помощи (код в соответствии с V002)
	PROFIL_K	O	N	Профиль койки (код в соответствии со справочником T007)	Профиль койки (код в соответствии со справочником T007)
	QUANTITY	O	N(3)	Общее количество коек с профилем, указанным в поле PROFIL_K, в отделении с	Общее количество коек с профилем, указанным в поле PROFIL_K, в отделении с

				профилем, указанным в поле PROFIL.	профилем, указанным в поле PROFIL.
	Q_P	O	N(3)	Состояло пациентов на начало суток, предшествующих отчетной дате (на 9-00 истекших суток)	Состояло пациентов на начало суток, предшествующих отчетной дате (на 9-00 истекших суток)
	Q_AP	O	N(3)	Поступило пациентов за предшествующие отчетной дате сутки	Поступило пациентов за предшествующие отчетной дате сутки
	Q_DP	O	N(3)	Выбыло пациентов в течение предшествующих отчетной дате суток	Выбыло пациентов в течение предшествующих отчетной дате суток
	Q_HP	O	N(3)	Количество запланированных госпитализаций на отчетную дату (на текущий день)	Количество запланированных госпитализаций на отчетную дату (на текущий день)
	PLACE_FREE	O	N(3)	Общее количество свободных мест на текущие сутки с учетом запланированных госпитализаций	Общее количество свободных мест на текущие сутки с учетом запланированных госпитализаций
	PF_M	O	N(3)	Количество свободных мест на текущие сутки с учетом запланированных госпитализаций для мужчин	Количество свободных мест на текущие сутки с учетом запланированных госпитализаций для мужчин
	PF_W	O	N(3)	Количество свободных мест на текущие сутки с учетом запланированных госпитализаций для женщин	Количество свободных мест на текущие сутки с учетом запланированных госпитализаций для женщин
	PF_C	O	N(3)	Количество свободных мест на текущие сутки с учетом запланированных госпитализаций для детей	Количество свободных мест на текущие сутки с учетом запланированных госпитализаций для детей
	COMMENT	H	T(250)	Служебное поле	Служебное поле
	SMO_V	OM	S	Сведения о выполненных объемах медицинской помощи по СМО	Сведения о выполненных объемах медицинской помощи по СМО
SMO_V	SMO	O	T(5)	Реестровый код СМО	Реестровый код СМО
	V_H	O	N(15)	Сведения о выполненных объемах в части количества госпитализаций	Сведения о выполненных объемах в части количества госпитализаций
	V_K	O	N(15)	Сведения о выполненных объемах в части количества койко-дней	Сведения о выполненных объемах в части количества койко-дней

4.8. Протокол обработки информационного пакета.

Результат обработки, последующего приема или отказа в приеме информационных пакетов со сведениями подтверждается формированием и направлением в адрес отправителя файла протокола обработки ([R]).

Имя файла протокола обработки формируется путем добавления к имени файла информационного пакета, для которого формируется протокол, латинского символа R.

Файлы протоколов упаковываются в архив формата ZIP. Имя архива соответствует имени файла протокола.

Таблица. 7 Структура файла, содержащего протокол приема ([R])

Код элемента	Содержание элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Корневой элемент					
FLK_R	NAME_F	O	T(26)	Имя исходного файла без расширения, для которого формируется протокол	
	DATE_F	O	D	Дата формирования протокола	Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД
	PR	УМ	S	Причины отказа	В файл включается информация об обнаруженных ошибках.
PR	OSIB	O	T(3)	Код ошибки	В соответствии со справочником T008
	IM_POL	У	T(20)	Имя поля	Имя поля, содержащего ошибку. Не заполняется только в том случае, если ошибка относится к файлу в целом.
	BAS_EL	У	T(20)	Имя базового элемента	Имя базового элемента для поля, в котором обнаружена ошибка.
	ID_BAS	У	T(36)	Идентификатор записи базового элемента, в которой встретилась ошибка	Заполняется в соответствии с Примечанием

Примечание. случае, если поле BAS_EL заполнено следующими значениями:

- для информационного пакета [I01] BAS_EL = DIR, ID_BAS=ID_D;
- для информационного пакета [I02] BAS_EL = DATE_HOSP, ID_BAS=ID_D;
- для информационного пакета [I03] BAS_EL = REF_HOSP, ID_BAS=ID_D;
- для информационных пакетов [I04] и [I05] BAS_EL = HOSP, ID_BAS=ID_H;
- для информационного пакета [I06] BAS_EL = DISCH, ID_BAS= ID_DISCH;
- для информационного пакета [I07] BAS_EL = PLACES, ID_BAS= ID_PL.

5. Способ передачи и приема информационных пакетов.

Информационное взаимодействие участников осуществляется в электронном виде по открытым каналам связи, включая сеть Интернет, с использованием средств криптографической защиты информации ViPNet в рамках заключенных двусторонних Соглашений о защищенном информационном взаимодействии между участниками информационного взаимодействия.